

Gropello gentile

Vass6R02s136-140





Collection Vassal-Montpellier

2377Mtp2


~~5.1252~~
gropello gentille
6 Rg 2 s 136-140

5. 1282
gropello gentile













DESIGNATION : Gropello gentile
CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 3-8
Date de Maturité : 31.8 +6 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1
s2 8
s3
s4 5
s5 0
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : gropello gentile
CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 10.8
Date de Maturité : 5-9-77 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 11
BAIE : TG - G - M - P 16
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 0
s3 0
s4 2
s5 0
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Lombardie

DESIGNATION : gropello gentile
CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8
Date de Maturité : 10-9-85 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 14
s3 0
s4 1
s5 3
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement ....5.12 S' 2........ Désignation Gropello gentile

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		31.3	4.4				
1							
2	f						
3							
4	3	1	2 ^	D le 4-4.73	^	+6	
5	f						

Année : 1974

Emplacement ....5-12 S2........ Désignation / Gropello gentile

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	27.3				
1 f							
2 f							
3 f							
4	5	2	5 ^	D le	22-3-	74 ^	
5 f						+2	

Année : 1975

Emplacement 5-12 S2 Désignation Gropello gentile

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3					
~~1~~							
2							
3							
4	4	1			-7		
5	4	2 -					

(Beside souches 2 and 3, in the first column:) f)

Dle 6-3-75

ANNEE 1989

NOM Gropello gentile 2377

EMPLACEMENT 5.12 S2

6 R2 s 136-140

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	~~Floraison début~~	~~mi/f~~	~~fin~~	~~Véraison début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1	4			0								
2	4			0								
3	6			2	1							
~~4~~												
5	6			0								
	20			2								

~~Pourriture~~ : ~~Mill.~~ : ~~Port~~ : ~~Vigueur~~ :

ANNEE : 1996

NOM grapello gentile

EMPLACEMENT . 512S2

6R2A136-140

237702

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	15.3	18.3	1	1	30.5	2.6 +3	6.6	3.8	7.8 +3	10.8	12 9 +4
2	4	15.3	18.3	0								
3	6	4,3	11.3	1								
✗												
5	5	28.2	11.3	0								

D le 11.3.96 (-5)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Four : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : Grappello gentille

Emplacement : 5.12 S 2 1.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9. jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : grosella gentile

Emplacement : 5. 12 52 s-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. 4e lisf.= bronzée

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : Gropello gentile
Emplacement : 5.12 S 2 1-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. très légt colorées ← à —
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8. légt

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

N° ordre Gropello gentile

Désignation 5-12 S2

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) ~~-~~ lég autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre Gropello-Gentille

Désignation 5.12 52

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 76

Gropello gentile

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

5-12 52 A-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

Nº d'ordre : 2377-02 #de01 Désignation : Gropello gentile

Origine :

Emplacement : 5-12-S2

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L .... 1 – (2).

11 – Lobes .... 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. .... 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 76